



abi
^TRÄ

Sveriges bredaste listsortiment

FURUPROFILER	4
ÄDELTRÄPROFILER	6
PROFILERADE GOLVSOCKLAR	8
PROFILERADE FODER	9
DEKORATIONSKLOSSAR	10
PROFILERADE TAKLISTER	11
SPECIALLISTER	12
PROFILLISTER	14
PLANHYVLAT	15
PANELER	16
TRAPPOR, HÄNDLEDARE, RÄCKEN OCH STOLPAR	17
VÅRT SNICKERI	18
ÖVRIGT SORTIMENT	19

Innehåll

Välkommen till Abi Trä. Vi vill ge både hobby-snickare och professionella inredare inspiration och mod att förverkliga sina idéer. Ofta är det de oväntade kombinationerna som ger personlig prägel. I katalogen och på www.abitra.se hittar du vårt breda och unika sortiment. Eller besök vår utställning i butiken och prata med vår kunniga personal.



– trapprenovering i massivt trä

Vi har utvecklat och patenterat Framsteget. Det är en svensktillverkad produkt för enkel och snygg renovering av trappor. Framsteget finns i ek som standard, men kan även beställas i björk, valnöt, ask, bok, körsbär och merbau.

Givetvis erbjuder vi även ett brett sortiment av räcken, handledare och spaljéer för att få ett enhetligt resultat när du renoverar din trappa.

Furuprofiler


Taklist

GOLVSOCKEL



12 x 43 mm	□	○	
12 x 56 mm	□	○	●
12 x 69 mm	□	○	
12 x 95 mm	□	○	

FODER



12 x 43 mm	□	○	●
9,5 x 56 mm		○	
12 x 56 mm	□	○	●
12 x 69 mm	□	○	
12 x 95 mm	□	○	

VENTILERAD GOLVSOCKEL




14 x 56 mm	□	○
14 x 69 mm	□	○

KLACKFODER



21 x 43 mm	□	○
21 x 56 mm	□	○

SKUGGLIST




21 x 33 mm	□	○
21 x 43 mm	□	○
33 x 43 mm	□	

191



21 x 33 mm	□	○
------------	---	---

SNEDTAKSLIST 135°



12 x 43 mm	□
15 x 56 mm	□

TAVELLIST



15 x 43 mm	□	○
Krok		○

TRAPPSTEGSLIST



21 x 43 mm	□
------------	---


HÅLKÄLSLIST



12 x 21* mm	□
15 x 27* mm	□
15 x 33* mm	□ 
15 x 43* mm	□ 
15 x 56* mm	□
21 x 69* mm	□ 
21 x 95* mm	□
21 x 120* mm	□

* Diagonalmått

RUNDSTAV



Ø 8 mm	□
Ø 15 mm	□
Ø 21 mm	□
Ø 27 mm	□
Ø 33 mm	□
Ø 43 mm	□


Furu är mjukt och lättarbetat

Det finns många olika träslag och de har alla sina specifika egenskaper. En grundläggande skillnad är hårdheten. Trädarter som växer långsamt har hårt virke, de som växer snabbt har mjukt. Furu, som listerna på den här sidan är gjorda av, räknas som ett mjukt träslag och har följande egenskaper:

Starkt och lätt
Ljus färgton
Lättarbetat
Känsligt för fukt
Krymper och sväller lätt

□ Obehandlad furu ○ Vit (NCS S0502-Y) □ Klarlackad ● Brunlaserad

Våra obehandlade produkter måste du ytbehandla. Det innebär att du kan få dem precis som du vill genom att måla, lacka, betsa eller olja.



Ring så säger vi

Vi har lister och andra produkter i många olika dimensioner, men om du skulle behöva göra en anpassning så gör vi självklart gärna det.

Ring oss på 031-29 93 00, eller maila till oskar@abitra.se eller anders@abitra.se, så säger vi.



KVARTSSTAV



9 x 9 mm	□ ⊗
12 x 12 mm	□ ⊗
15 x 15 mm	□ ⊗
21 x 21 mm	□ ⊗
27 x 27 mm	□
33 x 33 mm	□

Mått avser radie

HALVSTAV



21 mm	□
27 mm	□
33 mm	□
43 mm	□

Måttet avser diameter

SMYGLIST




8 x 15 mm	□ ⊗ □ ●
8 x 21 mm	□ ⊗ □
8 x 27 mm	□ ⊗ □
8 x 33 mm	□ ⊗
8 x 43 mm	□ ⊗

FOGLIST




6 x 21 mm	□ ⊗
6 x 27 mm	□
8 x 27 mm	□ ⊗
8 x 33 mm	□ ⊗
8 x 43 mm	□ ⊗

HÖRNLIST



21 x 21 mm	□ ⊗
27 x 27 mm	□ ⊗
33 x 33 mm	□ ⊗
43 x 43 mm	□ ⊗

TREKANTSLIST



21 x 21 mm	□
27 x 27 mm	□

GLASLIST




12 x 21 mm (med fals)	□
12 x 27 mm (med fals)	□
12-15 x 21 mm	□
12-15 x 27 mm	□
14 x 19 mm	□
21 x 21 mm	□

TÄCKBRÄDA



21 x 95 mm	⊗
21 x 120 mm	⊗

SALNINGSLIST/SMYGBRÄDA




13 x 26 mm	⊗
19 x 27 mm	⊗
21 x 33 mm	⊗
21 x 43 mm	⊗
21 x 69 mm	⊗
21 x 95 mm	⊗

Se även MDF.

Omfattning/smygbräda i MDF

Täckmålad vit (NCS S0502-Y)

OMFATTNINGSBRÄDA



10 x 120 x 2440 mm	⊗
16 x 80 x 2440 mm	⊗
16 x 95 x 2440 mm	⊗
16 x 105 x 2440 mm	⊗
16 x 130 x 2440 mm	⊗
16 x 155 x 2440 mm	⊗
16 x 200 x 2440 mm	⊗

SMYGBRÄDA



16 x 75 x 4200 mm	⊗
16 x 100 x 2440 mm	⊗
16 x 100 x 4200 mm	⊗
16 x 125 x 2440 mm	⊗
16 x 125 x 4200 mm	⊗
16 x 150 x 2440 mm	⊗
16 x 150 x 4200 mm	⊗
16 x 175 x 2440 mm	⊗
16 x 175 x 4200 mm	⊗
16 x 200 x 4200 mm	⊗
16 x 250 x 2440 mm	⊗
16 x 250 x 4200 mm	⊗

□ Obehandlad furu ⊗ Vit (NCS S0502-Y)

□ Klarlackad ● Brunlaserad

Vad är MDF?

MDF står för Medium Density Fiberboard. Materialet är tillverkat av finfördelade fibrer som pressas samman under högt tryck. Det ger en slät yta som är lätt att måla och behandla. MDF används därför ofta till inredning, exempelvis i köksskåp, listverk, luckor samt dörrar. Tänk på att MDF alltid måste förborras.



VISSTE DU ATT

Vit NCS S0502-Y

Våra vita lister har kulören NCS S0502-Y. Vad betyder det? Jo, NCS S0502-Y är en "standard-vit" kulör som används på vitvaror, snickerier, väggar m.m. Den har en ytterst liten dragning åt gult som "rundar av" det vita intrycket.

Ädelträprofiler


Obehandlade

GOLVSOCKEL




12 x 56 mm	■	⊕	●
12 x 69 mm	■		
12 x 95 mm	■		

FODER




12 x 43 mm	■
12 x 56 mm	■
12 x 69 mm	■
12 x 95 mm	■

HÖRNLIST



15 x 15 mm	■	⊕	●	◐
21 x 21 mm	■	⊕	●	◐
27 x 27 mm	■	⊕	●	◐
33 x 33 mm	■	⊕	●	◐
43 x 43 mm	■	⊕		

RUNDSTAV



27 mm	■	●	◐
33 mm	■	●	◐

Måttet avser diameter.

HALVSTAV



27 mm	■	●	◐
33 mm	■	●	◐

Måttet avser radie.


KVARTSSTAV



9 x 9 mm	■	●	◐
12 x 12 mm	■	●	◐
15 x 15 mm	■	●	◐
21 x 21 mm	■		

Måttet avser radie.

SMYGLIST



8 x 27 mm	⊕
8 x 33 mm	⊕
8 x 43 mm	⊕

DÄCKSRIBB




12 x 36 mm	●
------------	---

FOGLIST



6 x 15 mm	■	⊕	●	◐
6 x 21 mm	■	⊕	●	◐
6 x 27 mm	■	⊕	●	◐
6 x 33 mm	■	⊕	●	
6 x 43 mm	■	●		
8 x 15 mm	■	●		
8 x 21 mm	■	⊕	●	◐
8 x 27 mm	■	⊕	●	◐
8 x 33 mm	■	⊕	●	◐
8 x 43 mm	■	⊕	●	◐

VASKLIST



10 x 21 mm	●	◐
------------	---	---

HÅLKÄL



15 x 33* mm	■	
15 x 43* mm	■	☁

*Diagonalmått.

Lackade


GOLVSOCKEL

	12 x 43 mm	■	☉
	12 x 56 mm	■	☉ △ ▽ ◆ ✱
	12 x 69 mm	■	☉ △ ◆
	12 x 95 mm	■	☉ △


VENTILERAD GOLVSOCKEL

	12 x 56 mm	■	☉
---	------------	---	---

FODER

	12 x 43 mm	■	☉ △
	12 x 56 mm	■	☉ △ ▽ ◆ ✱
	12 x 69 mm	■	☉ △
	12 x 95 mm	■	☉ △

KVARTSSTAV

	9 x 9 mm	■
	12 x 12 mm	■ ☉ △ ◆ ✱
	15 x 15 mm	■ ☉
	21 x 21 mm	■

Måttet avser radie.


SMYGLIST

	8 x 15 mm	■	☉ △ ▽ ◆ ✱
	8 x 21 mm	■	☉ △ ◆
	8 x 27 mm	■	△
	8 x 33 mm	■	△
	8 x 43 mm	■	△

■ Ek ☉ Bok △ Björk ▽ Lönn ◆ Körsbär ✱ Ask ► Valnöt

Trösklar


PLANTRÖSKEL, FALLANDE LÄNGDER

	8 x 69 mm	■
	8 x 95 mm	■
	8 x 120 mm	■


TRÖSKELPLATTA, STANDARDSTORLEKAR

	8 x 92 mm	■
--	-----------	---

FALSAD TRÖSKEL, STANDARDSTORLEKAR

	22 x 68 mm	■
	22 x 92 mm	■

NIVÅTRÖSKEL

	Lackade och olackade	
	15 x 69 mm, nivå 10 mm	■
	21 x 69 mm, nivå 15 mm	■

■ Ek



Det hårda ädelträet

Till ädelträ räknas ett antal olika träslag exempelvis alm, bok, ek, ebenholts, mahogny och teak. Dessa räknas alla som hårda träslag, de är tåligare mot väta men samtidigt lite mer svårarbetade. Några typiska egenskaper hos ädelträ:

Hårt
Tungt och ibland sprött
Motståndskraftigt mot röta
Många nyanser
Håller formen
Hårdarbetat

Tips!

För att få snygg, tät skarv vid gerade hörn kan man hyvla kapningen i bakkant så pass mycket att det blir de främre ytorna som möts.

Profilerade golvsocklar



HAGA

15 x 95 mm	□
21 x 120 mm	□
21 x 165 mm	□



HALLAND

15 x 69 mm	□ ⊗
15 x 95 mm	□ ⊗
21 x 120 mm	□ ⊗
21 x 140 mm	□ ⊗
21 x 165 mm	□



SKANSEN

21 x 117 mm	□
21 x 140 mm	□



ÖRGRYTE

15 x 69 mm	⊗
15 x 95 mm	□ ⊗



GÖTEBORG

15 x 69 mm	□ ⊗ ⊗ △ ⊗
15 x 95 mm	□ ⊗ ■ ◆
21 x 120 mm	□



LINNÉ

21 x 165 mm	□
-------------	---



WASA

21 x 140 mm	□ ⊗
-------------	-----



TIDAN

Lackade, ek finns olackad och lackad

12 x 69 mm	□ ■ ◆
------------	-------



WASASTAN

överdel

42 x 55 mm	□
------------	---

mellandel

21 x 195 mm	□
-------------	---

underdel

45 x 60 mm	□
------------	---



EKLANDA

Ek finns olackad och lackad

19 x 69 mm	□ ⊗ ■
------------	-------



PÅBYGGNADSLIST GOLVSOCKEL

27 x 56 mm	□
------------	---

Raka längder och få kvistar

Våra profilerade lister är av bästa kvalitet med få kvistar och utan skevhet. Låt gärna virke som ska användas till invändiga snickerier ligga några dagar så att fukthalten stämmer överens med miljön där listerna ska användas. Då minimeras risken för krympning och springor i hörnen.



Profilerade foder

HAGA

	15 x 69 mm	□
	15 x 95 mm	□

GÖTEBORG

Ek finns olackad och lackad

	15 x 56 mm	□
	15 x 69 mm	□ ⊗ ■
	15 x 95 mm	□ ⊗
	21 x 120 mm	□

HALLAND

	12 x 56 mm	□
	15 x 56 mm	□
	15 x 69 mm	□ ⊗
	21 x 95 mm	□ ⊗
	21 x 120 mm	□

BOHUSLÄN

	15 x 69 mm	□ ⊗
	21 x 95 mm	□

TIDAN

Lackade

	12 x 69 mm	□ ■ ◆
---	------------	-------

LANDALA

	21 x 69 mm	□
---	------------	---

ÖRGRYTE

	15 x 69 mm	□ ⊗
	15 x 95 mm	□

SKÅNE

	15 x 69 mm	□
---	------------	---

BURSERYD

	15 x 95 mm	□
---	------------	---

RIMFORSA

	12 x 69 mm	□
--	------------	---

VÄSTERGÅRD

	12 x 56 mm	□
---	------------	---

OSCAR II

	21 x 110 mm	□
---	-------------	---

OLIVEDAL

	21 x 105 mm	□
---	-------------	---

LOCKFODER

	15 x 43 mm	□
---	------------	---

MARSTRAND

	21 x 56 mm	□
---	------------	---



Snyggt runt dörrar och fönster

Välj foder och sockellister med omsorg! Modellen ska stämma med husets ålder och stil. 60-talshus har ofta helt släta foder medan äldre hus har mer eller mindre utsirade foder som en del av byggnadens karaktär. Allmogelisterna är till exempel ett populärt sortiment som alltid återkommer.



VISSTE DU ATT

Den långsamma och hårda eken

Ek är ett långsamväxande träd, det tar cirka 150 år från plantering till avverkning. Det gör ekens trä mycket kompakt, hårt och tåligt. Det används därför flitigt till golv och möbler.

□ Furu obehandlad ⊗ Vit (NCS S0502-Y) □ Bok ■ Ek ◆ Körsbär

Dekorationsklossar

Fodersockel

FASAD

408/418

20 x 79 x 300 mm



409/419

20 x 107 x 300 mm



415/421

25 x 107 x 300 mm



410/420

25 x 130 x 350 mm



450/451/452/453

25 x 79 x 300 mm



FRÄST

600

18 x 79 x 300 mm



601

18 x 107 x 300 mm



609

24 x 107 x 300 mm



602

24 x 130 x 350 mm



Foderhörn

FRÄST

603

18 x 79 x 79 mm



604

18 x 107 x 107 mm



610

24 x 107 x 107 mm



607

24 x 130 x 130 mm



KUVERT

911

25 x 80 x 80 mm



912

25 x 105 x 105 mm



Listavslut

INNERHÖRN TAK

401/411

50 x 50 x 120 mm



INNERHÖRN GOLV

403/413

33 x 33 x 105 mm



YTTERHÖRN TAK

700/711

45 x 45 x 100 mm



YTTERHÖRN GOLV


701/702

33 x 33 x 170 mm




Dekorationsklossar förhöjer och förenklar


Under vissa epoker var snickerierna extra välarbetade. Man satte profilerade klossar som dekoration i hörnen runt golvet och som en del av foder runt dörrar och fönster. Klossarna ger ett gediget intryck men är samtidigt ett sätt att slippa gera, fogvinkeln blir alltid 90 grader.




Fasad fodersockel



Foderhörn kuvert



Innerhörn tak



Ytter- och innerhörn golv

□ Furu obehandlad ⊗ Vit (NCS S0502-Y) ■ Ek, lackad och obehandlad

Profilerade taklister

DK354

21 x 21 mm



DK355

27 x 27 mm



ALLMOGEHÅLKÄL

21 x 56* mm



15 x 69* mm



21 x 80* mm



21 x 120* mm



SVANHALS

15 x 43* mm



15 x 56* mm



15 x 80* mm



PÅBYGGNADSLIST FÖR HÅLKÄL

15 x 27 mm



(fals 4 x 7 mm)

Med hålkälslist och påbyggnadslis-
skapar man en dekorativ övergång
mellan tak och vägg. Det går också
bra att bara sätta påbyggnadslis-
mot antingen vägg eller tak.

KRONLIST

15 x 43* mm



MARIE

28 x 100 mm



WASA

45 x 85 mm



W221

33 x 69 mm



G50

20 x 65 mm



Taklist som följer stilen

Taklisten är oftast synlig
runt hela rummet och är
därför en viktig detalj för
det totala intrycket.

Välj en taklist som stäm-
mer överens med golvlist
och foder runt fönster och
dörrar. I vårt sortiment
finns lister för miljöer som
präglas av nationalroman-
tik från förra sekelskiftet,
20-talets funkis och 60-talets
småhusarkitektur.




VISSTE DU ATT

Den vackra boken

Den imponerande boken är
hårdare än furu men mjukare
än ek och används mest till
möbeltillverkning, skärbrädor
och glasspinnar eftersom det
inte flisar sig så lätt.

Speciallist



Planhyvlad *

	SL 8254 6 x 21 mm
	SL 8255 6 x 33 mm
	SL 8256 6 x 43 mm
	SL 8257 8 x 8 mm
	SL 8258 12 x 12 mm
	SL 8259 15 x 15 mm

Taklist *

	SL 8242 18 x 27 mm
	SL 8243 12 x 32 mm
	SL 8244 18 x 21 mm

Ornamenterad list**

	DU 18051 18 mm
	DU 18054 17 mm
	DU 18067 14 mm
	DU 18068 12 mm
	DU 18070 13 mm
	DU 18075 15 mm

Ramlist*

	SL 8316 21 x 21 mm
	SL 5777 9 x 15 mm
	SL 8311 21 x 33 mm
	SL 8314 9 x 21 mm
	SL 8310 21 x 27 mm
	SL 8317 27 x 43 mm




Trä – en förnybar resurs som vi måste vårda



Trä är ett förnybart och bra material med många användningsområden. I Sverige är skogen i bra balans och vi får faktiskt mer skog år efter år i Sverige. Samtidigt måste vi hushålla med jordens resurser och skydda känsliga skogs- och djungelområden. Därför uppfyller allt exotiskt trä i vårt sortiment de krav som gäller för import till EU.

* Alla lister är i obehandlad furu med längd 2400 mm om inget annat anges.

** Varierad längd 1800–2400 mm, bok.

Dekorlist *

	SL 8318 6 x 15 mm
	SL 8319 6 x 21 mm
	SL 8320 6 x 21 mm
	SL 8322 6 x 30 mm
	SL 8323 8 x 27 mm
	SL 8324 8 x 27 mm
	SL 8325 8 x 33 mm
	SL 8326 8 x 33 mm
	SL 8327 8 x 12 mm

	SL 8328 8 x 56 mm
	SL 8329 9 x 21 mm
	SL 8330 9 x 21 mm
	SL 8331 9 x 43 mm
	SL 8332 12 x 34 mm
	SL 8333 14 x 29 mm
	SL 8334 15 x 33 mm

Rundstav *

	SL 8230 Ø 8 mm
	SL 8231 Ø 10 mm

Hörnlist *

	SL 8280 12 x 27 mm
	SL 8281 12 x 33 mm
	SL 8283 21 x 21 mm
	SL 8282 13 x 13 mm
	SL 8284 27 x 27 mm



Vi är specialister på speciallister

Lister sitter inte bara vid övergång golv-tak, runt dörrar och fönster utan kan också användas för ren dekor på släta ytor, för att skydda ytterhörn som har utsatt läge eller på möbler.

Tips!

Vid spikning av lister i klena dimensioner kan det vara klokt att förborra. Det minskar risken för sprickor.



VISSTE DU ATT










Furu, ett viktigt träslag

Furu kommer från trädet tall och är ett av Sveriges vanligaste byggmaterial. Furu är fastare och hårdare än gran och eftersom den har mer kåda är den också mer beständig. Det mjuka och lättarbetade materialet används till allt från hus och båtbygge till möbler och inredning.


* Alla lister är i obehandlad furu med längd 2400 mm om inget annat anges.

Profillister









Dekorlist



Allmogetavellist



Ram- och bröstlist



Lister med stil och profil

Vårt listsortiment omfattar enkla raka lister, konstfullt profilerade dekorlistor och allt däremellan. Söker du lister till husbygge, möbel- och båtsnickeri eller något hobbyprojekt finns det hos oss. Även ledstänger och andra speciallistor. Vi vågar påstå att vi har Sveriges bredaste listsortiment! Det omfattar - förutom en mängd olika profiler och dimensioner - många olika träslag för användning på olika ställen.



□ Obehandlad furu ○ Vit (NCS S0502-Y) △ Björk ◇ Bok ■ Ek ◐ Mahogny ● Teak

Planhyvlat

8 x 15 mm	○
8 x 21 mm	○
8 x 27 mm	○
8 x 33 mm	○
8 x 43 mm	○
8 x 69 mm	○ ■ ●
8 x 95 mm	○ ■ ●
8 x 120 mm	■ ●
8 x 145 mm	■ ●

15 x 21 mm	○
15 x 27 mm	○
15 x 33 mm	○
15 x 43 mm	○
15 x 56 mm	○
15 x 69 mm	○ ■ ●
15 x 95 mm	○ ■ ●
15 x 118 mm	○
15 x 120 mm	■ ●
15 x 140 mm	○
15 x 145 mm	■ ●

21 x 21 mm	○
21 x 27 mm	○
21 x 33 mm	○
21 x 43 mm	○
21 x 56 mm	○
21 x 69 mm	○ ■ ●
21 x 95 mm	○ ■ ●
21 x 118 mm	○
21 x 120 mm	■ ●
21 x 140 mm	○
21 x 145 mm	■ ●
21 x 165 mm	○
21 x 170 mm	■
21 x 190 mm	○
21 x 200 mm	■

33 x 33 mm	○ ■ ●
33 x 43 mm	○
33 x 69 mm	○
33 x 95 mm	○
33 x 118 mm	○
33 x 140 mm	○

45 x 45 mm	■
45 x 95 mm	■
45 x 140 mm	■
45 x 145 mm	■

Planhyvlat

Planhyvlat virke har slät, fin yta och är ospontat. Det har många användningsområden som stommar och konstruktioner inom till exempel inrednings- och möbelsnickeri.

Vi har planhyvlat virke i många dimensioner i furu, teak, ek, mahogny, bok, ask, björk, valnöt, körsbär och lönn.



Vad betyder fackuttrycken?

Fackmännen använder en del uttryck som kan vara svåra att hänga med på. Här är en snabb förklaring:

Sågat: Kapat till ungefärliga dimensioner men ej hyvlat.

Finsågat: Tre sidor är hyvlade, en sida sågad.

Planhyvlat: Vinkelrätt hyvlat runt om. Måtten kan variera.

Nominellt mått: Mått innan hyvling.

Hyvlat mått: Mått efter hyvling.

Osorterat: Betecknar underligt nog bästa kvaliteten av mjuka träslag.

I-II: Osorterat och kvistrent främst för möbler.

III-IV: Osorterat med mycket kärnvirke, passar för utomhusmöbler.

Kvinta: Sämre kvalitet för t ex staket och bodar.



VISSTE DU ATT

Björk

Det här trädet finns över hela Sverige. Eftersom det ljusa, sköna virket är fukt känsligt passar det bäst inomhus.

Paneler

Panelguiden


Panelklädda väggar tillhör den svenska byggnadstraditionen. Men varje epok och miljö kräver sin panel för att byggnaden ska hålla stilen. Hos oss hittar du ett 20-tal olika panelprofiler och dessutom i olika träslag och även målade. Förutom bastupanel och klassiker som pärlspont och fasspont har vi många andra paneler för lite mer moderna miljöer. För visst är det skillnad på gillestuga och torparkök?



VISSTE DU ATT


Körsbär med exklusiv känsla

Körsbär har vacker ådring och är starkt. Det mörknar snabbt och det utsätts för solljus. Körsbärsvirke används i exklusiva inredningar, golv, möbler, faner samt även i musikinstrument.


FASSPONT		
	9 x 65 mm	D
	9 x 69 mm	●
	9 x 95 mm	●
	13 x 95 mm	○ ◇ D ⊕
	13 x 120 mm	■ ◆
	13 x 120 mm	○ ◇

PÄRLSPONT		
	13 x 69 mm	○
	12 x 95 mm	○ ◇
	15 x 120 mm	○

ALLMOGEPANEL		
	13 x 120 mm	○ ◇
	14 x 145 mm	○

KAROSSERIPANELER		
	9 x 65 mm	D
	8 x 43 mm	D
	12 x 43 mm	△


HERRGÅRDSPANEL		
	13 x 95 mm	○

V-FAS		
	13 x 95 mm	○
	13 x 120 mm	○ ◇

SOFTLINE		
	13 x 120 mm	○ ◇

SPONTPANEL		
Hyvlad/finsågad		
	13 x 120 mm	○ ◇ ⊗

Bastupaneler

SOFTLINE		
	16 x 70 mm	★ ▲
	15 x 90 mm	★

BASTULAVAR		
	21 x 65 mm	★ ▲

Bastupanel

Vår bastupanel är gjord av al och asp och trots att ribborna är raka kan man forma rundade ryggstöd som är vilsamt för kroppen när man njuter av bastuns sköna värme. En bastu kan vara stor eller liten men det behövs åtminstone 0,8 m² per person och en takhöjd på 1900 mm eller mer.



○ Furu D Furu kvistren ◇ Vitvaxad ⊗ Vit (NCS S0502-Y) △ Björk ⊕ Bok ■ Ek ◆ Körbär ● Teak ★ Asp ▲ Al

Handledare, räcken och stolpar

Stolpar och spaljéspjälor kan ha mjukt rundade former eller vara raka och strama. Vårt sortiment omfattar en mängd utföranden med olika längder och diameter. Vi har dessutom ett brett utbud mer eller mindre utsirade lock och svarvade knoppar som sätter pricken över i.

Handledare, räcken och stolpar används inte bara inomhus. Ofta är de en viktig del av husets exteriör och placerar byggnaden i en speciell tidsepok.

Detaljerna kan måttbeställas eftersom varje hus har sina proportioner och förutsättningar. Vi levererar lösa enheter, halv- och helfabrikat beroende på vad som passar bäst.



Vårt snickeri förverkligar dina idéer

Här jobbar erfarna snickare med gedigen träkänsla i fingrarna och blick för varje trästyckes möjligheter. De tvekar inte att sätta sågen i en ny bänkskiva – formatanpassning och håltagning är bland de vanligare jobben. Skräddarsydda bardiskar, tvättställsbänkar och bastuinredningar tillhör samma kategori.

Snickeriet både nyttillverkar och lagar gamla trädetaljer för såväl hus som båt. Fönsterbågar, paneler och utsmykningsdetaljer får nytt liv med noga utvalt material och kunnigt hantverksjobb. Eller varför inte en vacker grind som vi tillverkar efter mått, önskemål och design?

Tack vare att snickeriet finns i butiken kan vi erbjuda en unik direkt-service till privatpersoner och andra beställare. Kom in och berätta vad du vill ha så förverkligar vi dina tankar, från materialval till färdig detalj. Vi ger leveransbesked vid beställningen och aviserar via telefon, mail eller SMS när jobbet är klart.





Övrigt sortiment

- Oarbetat virke i ett flertal träslag.
- Finsågad gran i olika dimensioner.
- Faner i olika tjocklekar och träslag.
- Ornament och ornamentlister.
- Inredningssnickerier som valv, elementskydd, garderobskjutdörrar och trapppräcken i ett flertal träslag.
- Fönsterbänkar och konsoler i ett flertal träslag.
- Stavlimmat skivmaterial och massiva bänkskivor i ett flertal träslag. Skivor i laminat, MDF, fanerad MDF. Vårt snickeri sågar efter era mått.
- Massiva golv i ett flertal träslag med olika ytbehandlingar. Oljade och lackade parketter i ett flertal träslag.
- Ledstänger och handledare i ett flertal träslag och utföranden.
- Plywood i teak, mahogny, björk, furu och lauan. Dyrkplywood i teak/koto. Spårad plywood för montering på dörrar. WBP (vattenfast) limmade.
- Båtinredningsdetaljer: hörnämnen, böjar, luckor och ramlister i teak och mahogny.
- Fog- och reparationsmaterial. Fästmaterial.
- Smältlimsbelagda kantband i ett flertal träslag, även i laminat.
- Innerdörrar och vikdörrar.
- Bets, lack, olja, lut, såpa och lim.
- Staketprofiler, staketmoduler, grindar och överliggare i ädelträ. Snickarglädje för utsmyckning av t ex verandor.
- Trallvirke i lärk och cumaro.
- Tillverkning av grindar i önskat mått och utformning.
- Fönsteromfattningar och vindskivor för dekoration av husfasaden.
- Beslag i galvat och svartsmide: grindhaspar, krokar, klinkor och stora gångjärn.
- Golvslip för uthyrning.

Service, sortiment och hantverk

Abi TRÄ servar privatkunder och byggföretag främst med ett stort sortiment av förädlade trävaror i nordiska och exotiska träslag.

Hos oss får du en hög service i kombination med varor av hög kvalitet i en trevlig butik. Detta avspeglar vår vision som är "att genom service, kunskap, god butiks- miljö och lagerhållning tillfredställa det behov av listverk, inredningsträ och inredningsartiklar som våra kunder finner värt att betala rätt pris för".

Abi TRÄ finns sedan starten 1959 i Göteborg, där vi är väl etablerade hos yrkesfolket, hemmasnickarna och båtentusiasterna. Vår strävan att alltid leva upp till vår vision har genom åren gett oss kunder över hela Sverige och även i grannländerna.



Femvägsskälet 3, 421 50 Västra Frölunda. Tel 031-29 93 00, fax 031-29 89 01, e-mail info@abitra.se. www.abitra.se
Entré/kundparkering: Klangfärgsgatan 2